

## Siatkówka FIVB

System do siatkówki z certyfikatem FIVB. Najwyższa jakość wykonania oraz atrakcyjny design. Uniwersalny, profesjonalny, przeznaczony do rozgrywek na każdym poziomie.

W skład systemu wchodzi:

- słupki do siatkówki
- osłony słupków
- tuleja z ramą i deklem do słupków
- antenki
- stanowisko sędziowskie
- siatka

2-90

2-92

2-91

2-94

2-95

2-93



Wszystkie elementy systemu objęte są certyfikatem FIVB





### Profesjonalne aluminiowe słupki do siatkówki z naciągami wewnętrznymi

Profesjonalne słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 70x120 mm, zapewniającego wysoką sztywność i odporność na zginanie. Urządzenie naciągowe w całości znajduje się wewnątrz profilu. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 – 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich także do gry w tenisa i badmintonu. W słupkach zastosowane zostały nowatorskie rozwiązania mechanizmu naciągowego. Blokowanie wysokości naciągu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk mimośrodowy z wkładką teflonową. Składana korbka naciągowa została zintegrowana ze słupkiem; po naprężeniu siatki jest prostowana i chowana wewnątrz głównego profilu. Słupki są przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki. Końcówka linki naprężającej siatkę łączona jest z wyprowadzonym fragmentem linki za pomocą szybkozłącza, co zapewnia bardzo wygodne zakładanie siatki.


Słupki przeznaczone do montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyżej 24 m; mogą być montowane również na boiskach zewnętrznych. Nie wymagają odciągów od podłoża.

Poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytyami (zestaw słupka dwustronnego należy zamówić oddzielnie) słupki mają możliwość dwustronnego zastosowania.

2-30




Profil aluminiowy



70x120 mm


### Słupek do siatkówki środkowy, profesjonalny aluminiowy z naciągami wewnętrznymi



Słupek do siatkówki środkowy, profesjonalny aluminiowy z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo. Wykonany ze specjalnego profilu aluminiowego 70x120 mm; możliwość zawieszenia siatki na dowolnej wysokości pozwala na uniwersalne wykorzystanie słupków do gry w siatkówkę, tenisa i badmintonu. Składana korbka naciągowa chowana wewnątrz profilu głównego.

Możliwość używania słupka jako środkowego uzyskiwana jest poprzez instalację dodatkowej listwy w specjalnie do tego celu zaprojektowanej bruzdzie w profilu słupka.

Profil aluminiowy



70x120 mm

2-05

### Ostony słupków do siatkówki profesjonalnych (profil 70x120)

Ostony słupków aluminiowych profesjonalnych do siatkówki (70x120 mm), wykonane z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy. Zwiększają bezpieczeństwo użytkowania słupków. Wysokość - 200 cm.

Dostępne w kolorze żółtym lub niebieskim.




2-35



### Tuleja montażowa słupka aluminiowego 70x120 mm

Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania profesjonalnego słupka aluminiowego do siatkówki z naciągami wewnętrznymi. Tuleja wykonana jest z rury stalowej o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Profil stalowy



Ø133 mm



2-31



### Słupki do siatkówki turniejowe, profil aluminiowy 120x100 mm, naciąg typu SLIM


Słupki do siatkówki turniejowe z regulacją wysokości. Wykonane są z profilu aluminiowego żebrowanego owalnego 120x100 mm.

Naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwala na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton).

Mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. Nie wymagają odciągów od podłoża. Słupki przeznaczone są do montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m, mogą być montowane również na boiskach zewnętrznych.

2-111

Profil aluminiowy



120x100 mm

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ



IAKOSĆ - BEZPIECZEŃSTWO - ZAUFANIE

### Ostony słupków do siatkówki turniejowych (profil 120x100)

Ostony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120x100 mm), wykonane z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy. Zwiększają bezpieczeństwo użytkowania słupków.

Wysokość - 200 cm.

Dostępne w kolorze żółtym lub niebieskim.



2-35-2

### Słupki do siatkówki turniejowe na podstawie ramowej, przykręcane do podłoża, profil aluminiowy 120x100 mm

Słupki do siatkówki turniejowe na podstawie ramowej, wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego żebrowanego 120x100 mm. Wyposażone w kółka, umożliwiające szybki i łatwy transport. Naciąg zewnętrzny typu SLIM umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie 100 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie słupków do różnego rodzaju gier, a także dostosowanie gry do umiejętności zawodników.



Profil aluminiowy



120x100 mm


2-50



### Tuleja montażowa słupka aluminiowego 120x100 mm


Tuleja montażowa, przeznaczona do instalacji turniejowego słupka do siatkówki 120x100 mm, wykonana z rury stalowej o średnicy zewnętrznej 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Profil stalowy



2-112

System słupków do siatkówki turniejowy wielofunkcyjny aluminiowy GAMMA 116x76 mm, naciąg typu SLIM



## Słupki do siatkówki turniejowe wielofunkcyjne, profil aluminiowy 116x76 mm, naciąg typu SLIM

Słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 116x76 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem stalowym.

W skład kompletu słupków wchodzi: zewnętrzne urządzenie naciągowe z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego; haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne). Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszenia siatki na dowolnej wysokości w zakresie 100 – 250 cm, co pozwala na wykorzystanie zestawu do gry w siatkówkę, tenisa i badmintona.

Słupki do montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyżej 24 m; mogą być montowane również na boiskach zewnętrznych.

Słupki mogą zostać zainstalowane na boiskach do gry w siatkówkę plażową, z zastosowaniem specjalnych tulei montażowych, przeznaczonych do mocowania w piasku lub do zabetonowania.

Profil aluminiowy




116x76 mm

2-101

### Tuleja montażowa słupka aluminiowego 116x76 mm

Tuleja montażowa, przeznaczona do mocowania aluminiowego słupka turniejowego do siatkówki 116x76 mm. Tuleja wykonana jest z rury stalowej o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Profil stalowy



Ø133 mm



2-01-1

### Ostony turniejowych słupków do siatkówki (profil 116x76)

Ostony turniejowych słupków do siatkówki, wykonane z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy.

Wysokość: 200 cm.

Dostępne kolory: niebieski, żółty.




2-11




### Tuleja słupka aluminiowego 116x76 mm, wersja do siatkówki plażowej

Tuleja mocująca słupka aluminiowego 116x76 mm, stalowa (Ø133 mm), wersja do siatkówki plażowej, łącznie z drewnianymi krawędziakami.

Profil stalowy



Ø133 mm




2-54

### Tuleja montażowa aluminiowego słupka turniejowego 116x76 mm (dł. 100 cm)

Tuleja montażowa o długości 100 cm, przeznaczona do mocowania aluminiowego słupka turniejowego do siatkówki plażowej 116x76 mm.

Wykonana z rury stalowej o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Profil stalowy



Ø133 mm



2-01-11

## System słupków do siatkówki wielofunkcyjny stalowy DELTA 80x80 mm



### Słupki do siatkówki stalowe wielofunkcyjne, profil stalowy 80x80 mm, naciąg typu SLIM

Słupki wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach osadzanych w podłożu. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem stalowym. W skład kompletu słupków wchodzi: zewnętrzne urządzenia naciągowe z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego; haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne). Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszenia siatki na dowolnej wysokości, co pozwala na uniwersalne zastosowanie zestawu do gry w siatkówkę, tenisa i badmintona. Słupki dostępne w dwóch wersjach – malowane proszkowo (obiekty wewnętrzne) i cynkowane ogniowo (boiska zewnętrzne).

Słupki mogą zostać zainstalowane na boiskach do gry w siatkówkę plażową, z zastosowaniem specjalnych tulei montażowych, przeznaczonych do mocowania w piasku lub do zabetonowania.

2-104

### Słupek środkowy do siatkówki stalowy, profil stalowy 80x80 mm, wielofunkcyjny, naciąg typu SLIM



Słupek środkowy do siatkówki stalowy cynkowany ogniowo, profil stalowy 80x80 mm, wielofunkcyjny z płynną regulacją wysokości. Naciąg typu SLIM.

Profil stalowy



80x80 mm

2-102

### Ośłony stalowych słupków do siatkówki (profil 80x80)

Ośłony stalowych słupków do siatkówki, wykonane z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy.

Wysokość: 200 cm.

Dostępne kolory: niebieski, żółty.



2-11

### Tuleja słupka stalowego 80x80 mm, wersja do siatkówki plażowej


Tuleja mocująca słupka stalowego, stalowa cynkowana ogniowo (profil 90x90 mm), wersja do siatkówki plażowej, łącznie z drewnianymi krawędziakami.

2-55

Profil stalowy



90x90 mm



### Tuleja montażowa słupka stalowego 80x80 mm

Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania stalowego słupka do siatkówki 80x80 mm, wykonana z profilu stalowego 90x90 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Profil stalowy



90x90 mm

2-04-1

### Tuleja mocująca słupka stalowego 80x80 mm, L=100 cm

Tuleja montażowa o długości 100 cm, przeznaczona do mocowania stalowego słupka do siatkówki plażowej 80x80 mm. Wykonana z profilu stalowego 90x90 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Profil stalowy



90x90 mm

2-04-11

## Słupki do siatkówki z naciągami korbkowymi mocowane w tulejach

Stalowe słupki do siatkówki, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości siatki (siatkówka, tenis); naciąg korbkowy z bębniem i przekładnią. Całość cynkowana ogniowo, rozstaw słupków do 12 m.

Słupki stalowe, wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach stalowych osadzonych w podłożu. Zastosowano w nich bezpieczne urządzenie naciągowe w postaci bębna, na który nawijana jest linka siatki. Bardzo łatwe zakładanie i napinanie siatki za pomocą demontowanej korbki, obracającej bęben poprzez samohamowną przekładnię ślimakową. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 – 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zarówno w siatkówkę, jak i w tenisa i badminton.

Słupki mogą zostać zainstalowane na boiskach do gry w siatkówkę plażową, z zastosowaniem specjalnych tulei montażowych, przeznaczonych do mocowania w piasku lub do zabetonowania.

2-40



Profil stalowy



80x80 mm

System naciągu z korbką

## Słupki do siatkówki przenośne z przeciwwagą, naciąg typu SLIM

Zestaw składa się z dwóch stalowych słupków z płynną regulacją wysokości i wózków z obciążnikami walizkowymi (180 kg na 1 słupek), zapewniającymi stabilność zestawu. Układ jezdny zamontowany przy wózku ułatwia ustawianie i transport słupków. Specjalne uchwyty gwarantują bezpieczny sposób wkładania i wyjmowania obciążników.

Zestaw produkowany w wersji malowanej (obiekty wewnętrzne) lub cynkowanej ogniowo (boiska zewnętrzne).

2-32

Mechanizm naciągu siatki o regulowanej wysokości

Hak siatki o regulowanej wysokości

Słupek stalowy (profil 80x80 mm) cynkowany ogniowo

Pokrywa osłaniająca obciążenie

Przeciwwaga (~ 180 kg), obciążenie walizkowe

Profil stalowy



80x80 mm

Wózek z obciążeniem



Pokrywa po otwarciu



## Słupki do siatkówki na podstawie ramowej, przykręcane do podłoża, profil 80x80 mm

Słupki stalowe wykonane z specjalnego profilu stalowego 80x80 mm, osadzone na podstawie ramowej, umożliwiającej szybki i bezpieczny montaż do posadzki za pomocą kotwy. System przeznaczony jest głównie do zastosowania w halach sportowych, gdzie utrudniona jest instalacja tulei, np. w przypadku hal na stropie.

Mocowanie słupka do podłoża odbywa się za pomocą śruby z uchwytem, wkręcanej do kotwy osadzonej w wylewce betonowej hali sportowej. Duża powierzchnia profili ramy dolnej bezpiecznie leży na posadzce, bez ryzyka uszkodzeń jej powierzchni. Po zdemontowaniu słupkami można przejeżdżać do magazynu, dzięki kółkom tworzywowym zainstalowanym z tyłu ramy.

W słupkach zastosowano bezpieczne urządzenie naciągowe w postaci bębna, na który nawijana jest linka siatki. Bardzo łatwe zakładanie i napinanie siatki za pomocą demontowanej korbki, obracającej bęben poprzez samohamowną przekładnię ślimakową.

Wszystkie elementy są bezpiecznie wykończone, wystające elementy są osłonięte nakładkami plastikowymi, przez co zapewnione jest bezpieczne użytkowanie.

Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zarówno w siatkówkę, jak i w tenisa czy badminton.

Profil stalowy



80x80 mm



2-41

## Zestaw szyn ściennych wraz z mechanizmem naciągowym, naciąg typu SLIM

Szyny mocowane do przeciwległych ścian służą jako prowadnice dla urządzenia naciągowego i haków zaczepowych.

Konstrukcja pozwala na swobodną zmianę wysokości siatki w przedziale od 50 do 250 cm od podłoża.

Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości (uniwersalne wykorzystanie zestawu: siatkówka, tenis, badminton).

Szyny montuje się w salach gimnastycznych o szerokości do 12 m.

**2-103** Zestaw szyn ściennych wraz z mechanizmem naciągowym

**2-03-1** Osłony szyn ściennych do siatkówki




## Stanowisko sędziowskie do siatkówki

Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym. Posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka ułatwiające transport. Wyposażone w oparcie i podstawę do pisania.

**2-20** Stanowisko sędziowskie do siatkówki

**2-20-SK** Stanowisko sędziowskie do siatkówki składane



Korbka regulacji wysokości



## Ośłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki

Ośłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki, wykonana z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej. Zapinana na rzepy.

Dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty.

**2-20-1**



## Stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej

Stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej z regulacją wysokości, oparciem i podstawką do pisania. Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym. Wyposażone w kółka oraz podstawę do zakopania w piasku dla lepszej stabilności.

**2-46**





## Wózek przejezdny na słupki do siatkówki

Wózek metalowy przejezdny na kółkach, przeznaczony do transportu i przechowywania 3 par słupków do siatkówki.

Malowany proszkowo na dowolny kolor z dostępnej palety RAL.



2-80


## Siatki do siatkówki



Oferujemy szeroki wybór siatek do siatkówki. Wśród modeli znajdują się siatki treningowe oraz turniejowe (również zgodne z przepisami FIVB) - przeznaczone do gry wewnątrz obiektów zamkniętych, jak i na boiska zewnętrzne oraz siatki do siatkówki plażowej.

## Wieszak na siatkę

Uniwersalny wieszak na siatkę do siatkówki, tenisa i badmintonu, umożliwiający szybkie rozwijanie i zwijanie siatki oraz jej przechowywanie.



2-06

## Przyrząd do mierzenia wysokości siatki

Wykonany z rurki stalowej, malowany proszkowo na kolor srebrny.



2-70

## Linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej

2-72

Linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej 8x16 m, w komplecie ze śledziami do mocowania



2-59-3

Linie wyznaczające pole gry Pesm-H, wymiar pola: 9x18m, 8x16m, kotwy mocujące narożniki



## Osłony aluminiowych słupków do siatkówki

Osłony aluminiowych słupków do siatkówki, wykonane z gąbki o grubości 3 cm pokrytej skórą syntetyczną, zapinane na rzepy. Wysokość: 200 cm. Dostępne kolory: niebieski, żółty.

2-12



## Osłony słupków do siatkówki plażowej

Osłony turniejowych słupków do siatkówki, wykonane z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy.

Wysokość: 200 cm.

Dostępne kolory: niebieski, żółty.

2-11

## Rama podłogowa z deklem

Przeznaczona do montażu w posadzce hali sportowej. Umożliwia należyte zabezpieczenie otworów po zdemontowaniu słupków.

Dekiel, wykonany ze sklejki, montowany jest na ramce stalowej, cynkowanej galwanicznie, przykręcanej do posadzki. Magnetyczny system stabilizowania dekla, zapobiegający wypadaniu, poprzez zastosowanie 6 sztuk magnesów neodymowych.



7-13

## Rama PU z deklem maskującym tuleję

Rama PU z deklem maskującym tuleję słupka aluminiowego lub stalowego, przeznaczona do mocowania na boiskach zewnętrznych z nawierzchnią poliuretanową.



2-63

## Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego

Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym z nawierzchnią trawiastą lub asfaltową.

**2-61** Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego 120x100 mm oraz 116x76 mm.



## Dekiel maskujący tuleję słupka stalowego 80x80 mm

Stalowy dekiel maskujący tuleję słupka stalowego 80x80 mm, przeznaczony do mocowania na boiskach zewnętrznych z nawierzchnią trawiastą lub asfaltową.




2-62





Profil aluminiowy



116x76 mm

## Profesjonalne słupki do tenisa ziemnego

Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 116x76 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. Słupki wyposażone w wewnętrzne urządzenie naciągowe z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepowego. Haki zaczepowe na przeciwległym słupku.

4-01



## Tuleja montażowa słupka aluminiowego 116x76 mm

Tuleja montażowa, przeznaczona do mocowania słupka aluminiowego 116x76 mm, wykonana z rury stalowej o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.



Ø133 mm

2-01-1



## Stalowe słupki do tenisa ziemnego

Wykonane z kwadratowego profilu stalowego 90x90 mm oraz 80x80 mm (dolna część). Łatwo demontowalne, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. Słupki wyposażone są w umieszczone wewnątrz urządzenie naciągowe z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepowego.

4-03

## Tuleja montażowa słupka stalowego 80x80 mm

Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania stalowego słupka do tenisa, wykonana z profilu stalowego 90x90 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Profil stalowy



90x90 mm



2-04-1

## Linie do tenisa ziemnego

Łatwy w instalacji system lini dla kortów trawiastych i ceglanych.

Wykonanie: PVC.

4-22



## Taśma ściągająca

Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym.



4-21

## Podpórki do gry singlowej

Wykonane z rurki stalowej, cynkowane galwanicznie.



4-20



## Siatki do tenisa ziemnego

Oferujemy szeroki wybór siatek do tenisa ziemnego w kolorze białym, czarnym lub zielonym. Wśród modeli znajdują się egzemplarze o różnej grubości splotu. Dostępne są również siatki profesjonalne z fartuchem.

## Słupki do badmintona mocowane w tulejach

Wykonane z profilu stalowego 40x40 mm, cynkowane galwanicznie, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali lub kortu.



10-01




## Tuleja montażowa słupka do badmintona

Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania słupka stalowego do badmintona, wykonana profilu stalowego 50x50 mm.



10-01-1

10-12 Dekiel maskujący tuleję słupka do badmintona, przeznaczony na boiska zewnętrzne



## Siatki do badmintona

W ofercie dostępne są siatki do badmintona w kolorze białym, czarnym lub zielonym.



## Taśma wyznaczająca pole gry do badmintona



Taśma do wyznaczania pola gry do badmintona. Kolor niebieski. W komplecie taśma ze śledziami do mocowania.

10-1703

## Stojaki do badmintona przejezdne z przeciwwagą

Stojak do badmintona profesjonalny, przejezdny, na kółkach, z obciążnikiem dodatkowym o masie łącznej 50 lub 75 kg. Zgodny z wymogami rozgrywek BWF. Wyposażony w mimośrodowy mechanizm naciągu.



10-06

Stojak do badmintona profesjonalny przejezdny na kółkach, obciążnik 50 kg

10-06-75

Stojak do badmintona profesjonalny przejezdny na kółkach, obciążnik 75 kg

## Stojaki do badmintona przejezdne z obciążnikiem

Wykonane ze stali, słupki cynkowane galwanicznie. Wysokość słupka jest regulowana za pomocą wykręcanej stopki.

Posiadają kółka umożliwiające transport. Wyposażone w przeciwwagi o masie ok. 30 kg.

10-05



## Stanowisko sędziowskie do tenisa i badmintona

Stanowisko sędziowskie wykonane z zamkniętych profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Wyposażone w siedzisko plastikowe z oparciem.

Stanowisko ma możliwość składania, co ułatwia jego magazynowanie.

4-04

